



Girgenti Acque S.p.A.  
Protocollo in Uscita  
PRG-0020587-2017 del 11/03/2017



Gestore del Servizio Idrico Integrato  
della provincia di Agrigento

**CD/FBV/ff**  
Aragona, 11/03/2017

TRASMESSE VIA PEC

**Direttore U.O.C. Igiene Alimenti e Nutrizione  
ASP di Agrigento**  
Dott.ssa Agata Petralia  
dp.sian@pec.aspag.it  
protocollo@pec.aspag.it

**Coordinatore dei Servizi Igiene Pubblica  
Distretto di Sciacca  
ASP di Agrigento**  
dp.sciacca@pec.aspag.it

e p.c. **Al sig. Sindaco  
del comune di Montevago**  
protocollo.montevago@pec.it  
laroccamargherita@libero.it  
francescozito@comune.montevago.ag.it

**Assemblea Territoriale Idrica  
A.T.O. AG9 Agrigento**  
atiag9@pec.it

**Oggetto:** Comune di Montevago - Parametri conformi al D. Lgs. 31/01  
**Trasmissione Rapporti di Prova**

Si fa seguito alla ns. nota PRG-0019521-2017 del 09/03/2017, per trasmettere l'esito dell'attività di monitoraggio condotta dalla scrivente Società nel comune in indirizzo, a seguito della nota prot. 36403 del 23/02/2017 a firma del Direttore dell'U.O.C. Igiene Alimenti e Nutrizione dell'ASP di Agrigento.

Nello specifico le analisi chimico-fisiche e microbiologiche dei campioni d'acqua prelevati in data 07/03/2017 nei seguenti punti rete:

- Rdp 920/17 acqua potabile arrivo serbatoio Luni;
- Rdp 921/17 acqua potabile uscita serbatoio Luni;
- Rdp 922/17 acqua potabile punto rete corso Magellano n. 39;
- Rdp 923/17 acqua potabile punto rete via Rossini n. 3;
- Rdp 924/17 acqua potabile punto rete Via IV Novembre n. 3;
- Rdp 925/17 acqua potabile punto rete Via G. Galilei n. 16;

hanno evidenziato la presenza di parametri conformi al D.lgs. 31/01.

Si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.

  
Ufficio Tecnico  
Ing. F. Fiorino

  
Il Consigliere Delegato  
Ing. Francesco Barrovecchio

Si allegano i sopra indicati Rapporti di Prova.

**Girgenti Acque S.p.A.**

Sede Legale: Via Miniera Pozzo Nuovo, 1 - 92021 Aragona (AG)  
Sede Operativa: Viale Mediterraneo, s.n. - 92021 Aragona (AG)  
Tel. +39 0922 1835793 - 441539 - Fax +39 0922 441877  
E-mail: info@girgentiacque.com  
Pec: girgentiacque@pec.girgentiacque.com  
Codice Fiscale - P. IVA - Reg. Imprese AG n. 02482390842  
Iscrizione R.E.A. n. 185532 - Cap. Soc. € 4.582.955 i.v.  
www.girgentiacque.com



UOE	RS PD
UOC	PRG-DG-1876-081



## Rapporto di prova n° 920/17

Data di emissione: 08/03/2017

Pag.1 di 1

### Dati del campione

Descrizione: ACQUA POTABILE ARRIVO AL SERBATOIO LUNI

Provenienza: MONTEVAGO

Campionamento effettuato da: Alessia Gatto (Personale del lab.)

Data/ora Prelievo: 07/03/2017 11:35

Temp.al prelievo °C: T.A.

ID Campione: ACQ17963

Data inizio prove: 07/03/2017

Data fine prove: 08/03/2017

### Dati registrati in laboratorio

Data ricevimento: 07/03/2017

Temp. al ricevimento °C: 13,5

I risultati del rapporto sono riferiti esclusivamente al campione presentato per la prova

Prova	Valore	Unità di misura	LOQ	Metodo di prova	Limiti di riferimento	Note
Torbidità	0,2	NTU	0,05	APAT CNR IRSA 2110	Senza var. anomale	
Cloro libero	< LOQ	mg/L	0,05	APAT CNR IRSA 4080	0,20 (cons.)	

Prova	Valore	Unità di misura	LOQ	Metodo di prova	Limiti di riferimento	Note
Escherichia coli	0	UFC/100 mL		APAT CNR IRSA 7030 E	0	
Batteri coliformi, Coliformi totali	0	UFC/100 mL		APAT CNR IRSA 7010 C	0	

Normativa di riferimento: D.lgs 31/2001. Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano. Modificato ed integrato dal D.lgs 27/2002

Commento: I parametri esaminati risultano conformi al D.lgs 31/2001.

Il Responsabile del Laboratorio  
Dott. Salvatore Vetro  
Ordine Nazionale dei Biologi Iscrizione n. 5854



Rapporto di prova n° 921/17

Data di emissione: 08/03/2017

Pag.1 di 1

Dati del campione

Descrizione: ACQUA POTABILE USCITA SERBATOIO LUNI

Provenienza: MONTEVAGO

Campionamento effettuato da: Alessia Gatto (Personale del lab.)

Data/ora Prelievo: 07/03/2017 11:35

Temp.al prelievo °C: T.A.

ID Campione: ACQ17964

Data ricevimento: 07/03/2017

Data inizio prove: 07/03/2017

Temp. al ricevimento °C: 13,2

Data fine prove: 08/03/2017

Dati registrati in laboratorio

I risultati del rapporto sono riferiti esclusivamente al campione presentato per la prova

Prova	Valore	Unità di misura	LOQ	Metodo di prova	Limiti di riferimento	Note
Torbidità	0,5	NTU	0,05	APAT CNR IRSA 2110	Senza var. anomale	
Cloro libero	0,27	mg/L	0,05	APAT CNR IRSA 4080	0,20 (cons.)	

Prova	Valore	Unità di misura	LOQ	Metodo di prova	Limiti di riferimento	Note
Escherichia coli	0	UFC/100 mL		APAT CNR IRSA 7030 E	0	
Batteri coliformi, Coliformi totali	0	UFC/100 mL		APAT CNR IRSA 7010 C	0	

Normativa di riferimento: D.lgs 31/2001. Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano. Modificato ed integrato dal D.lgs 27/2002

Commento: I parametri esaminati risultano conformi al D.lgs 31/2001.

Il Responsabile del Laboratorio  
Dott. Salvatore Vetro  
Ordine Nazionale dei Biologi Iscrizione n. 5854

Comune di Montevago Prot. n. 2399 del 13-03-2017 arrivo



Rapporto di prova n° 922/17

Data di emissione: 08/03/2017

Pag.1 di 1

Dati del campione

Descrizione: ACQUA POTABILE PUNTO RETE CORSO MAGELLANO N.39  
 Provenienza: MONTEVAGO  
 Campionamento effettuato da: Alessia Gatto (Personale del lab.)  
 Data/ora Prelievo: 07/03/2017 11:50

Temp.al prelievo °C: T.A.

Dati registrati in laboratorio

Data ricevimento: 07/03/2017  
 Temp. al ricevimento °C: 13,6  
 ID Campione: ACQ17965  
 Data inizio prove: 07/03/2017  
 Data fine prove: 08/03/2017

I risultati del rapporto sono riferiti esclusivamente al campione presentato per la prova

Prova.	Valore	Unità di misura	LOQ	Metodo di prova	Limiti di riferimento	Note
Torbidità	0,9	NTU	0,05	APAT CNR IRSA 2110	Senza var. anomale	
Cloro libero	0,16	mg/L	0,05	APAT CNR IRSA 4080	0,20 (cons.)	

Prova	Valore	Unità di misura	LOQ	Metodo di prova	Limiti di riferimento	Note
Escherichia coli	0	UFC/100 mL		APAT CNR IRSA 7030 E	0	
Batteri coliformi, Coliformi totali	0	UFC/100 mL		APAT CNR IRSA 7010 C	0	

Normativa di riferimento: D.lgs 31/2001, Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano. Modificato ed integrato dal D.lgs 27/2002

Commento: I parametri esaminati risultano conformi al D.lgs 31/2001.

Il Responsabile del Laboratorio  
 Dott. Salvatore Vetro  
 Ordine Nazionale dei Biologi Iscrizione n. 5854

Comune di Montevago Prot. n. 2399 del 13-03-2017 arrivo



Rapporto di prova n° 923/17

Data di emissione: 08/03/2017

Pag.1 di 1

Dati del campione

Descrizione: ACQUA POTABILE PUNTO RETE VIA ROSSINI N.3

Provenienza: MONTEVAGO

Campionamento effettuato da: Alessia Gatto (Personale del lab.)

Data/ora Prelievo: 07/03/2017 12:10

Temp.al prelievo °C: T.A.

ID Campione: ACQ17966

Dati registrati in laboratorio

Data ricevimento: 07/03/2017

Data inizio prove: 07/03/2017

Temp. al ricevimento °C: 13,2

Data fine prove: 08/03/2017

I risultati del rapporto sono riferiti esclusivamente al campione presentato per la prova

Comune di Montevago Prot. n. 2399 del 13-03-2017 arrivo

Prova	Valore	Unità di misura	LOQ	Metodo di prova	Limiti di riferimento	Note
Torbidità	1,12	NTU	0,05	APAT CNR IRSA 2110	Senza var. anomale	
Cloro libero	0,25	mg/L	0,05	APAT CNR IRSA 4080	0,20 (cons.)	

Prova	Valore	Unità di misura	LOQ	Metodo di prova	Limiti di riferimento	Note
Escherichia coli	0	UFC/100 mL		APAT CNR IRSA 7030 E	0	
Batteri coliformi, Coliformi totali	0	UFC/100 mL		APAT CNR IRSA 7010 C	0	

Normativa di riferimento: D.lgs 31/2001. Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano. Modificato ed integrato dal D.lgs 27/2002

Commento: I parametri esaminati risultano conformi al D.lgs 31/2001.

Il Responsabile del Laboratorio  
Dott. Salvatore Vetro  
Ordine Nazionale dei Biologi Iscrizione n. 5854



Rapporto di prova n° 924/17

Data di emissione: 08/03/2017

Pag.1 di 1

Dati del campione

Descrizione: ACQUA POTABILE PUNTO RETE VIA IV NOVEMBRE N.3

Provenienza: MONTEVAGO

Campionamento effettuato da: Alessia Gatto (Personale del lab.)

Data/ora Prelievo: 07/03/2017 12:00

Temp.al prelievo °C: T.A.

Dati registrati in laboratorio

Data ricevimento: 07/03/2017

Temp. al ricevimento °C: 13,4

ID Campione: ACQ17967

Data inizio prove: 07/03/2017

Data fine prove: 08/03/2017

I risultati del rapporto sono riferiti esclusivamente al campione presentato per la prova

Prova	Valore	Unità di misura	LOQ	Metodo di prova	Limiti di riferimento	Note
Forbidità	0,45	NTU	0,05	APAT CNR IRSA 2110	Senza var. anomale	
Cloro libero	0,23	mg/L	0,05	APAT CNR IRSA 4080	0,20 (cons.)	

Prova	Valore	Unità di misura	LOQ	Metodo di prova	Limiti di riferimento	Note
Bacteriemia coli	0	UFC/100 mL		APAT CNR IRSA 7030 E	0	
Batteri coliformi, coliformi totali	0	UFC/100 mL		APAT CNR IRSA 7010 C	0	

Normativa di riferimento: D.lgs 31/2001. Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano. Modificato ed integrato dal D.lgs 27/2002

Commento: I parametri esaminati risultano conformi al D.lgs 31/2001.

Il Responsabile del Laboratorio  
Dott. Salvatore Vetro  
Ordine Nazionale dei Biologi Iscrizione n. 5854



Rapporto di prova n° 925/17

Data di emissione: 08/03/2017

Pag.1 di 1

Dati del campione

Descrizione: ACQUA POTABILE PUNTO RETE VIA G. GALILEI N.16  
 Provenienza: MONTEVAGO  
 Campionamento effettuato da: Alessia Gatto (Personale del lab.) Data/ora Prelievo: 07/03/2017 11:55  
 Temp.al prelievo °C: T.A.

Dati registrati in laboratorio

ID Campione: ACQ17968  
 Data ricevimento: 07/03/2017 Data inizio prove: 07/03/2017  
 Temp. al ricevimento °C: 13,4 Data fine prove: 08/03/2017

I risultati del rapporto sono riferiti esclusivamente al campione presentato per la prova

Prova	Valore	Unità di misura	LOQ	Metodo di prova	Limiti di riferimento	Note
torbidità	0,44	NTU	0,05	APAT CNR IRSA 2110	Senza var. anomale	
Cloro libero	0,19	mg/L	0,05	APAT CNR IRSA 4080	0,20 (cons.)	
Prova	Valore	Unità di misura	LOQ	Metodo di prova	Limiti di riferimento	Note
Escherichia coli	0	UFC/100 mL		APAT CNR IRSA 7030 E	0	
Batteri coliformi, coliformi totali	0	UFC/100 mL		APAT CNR IRSA 7010 C	0	

Normativa di riferimento: D.lgs 31/2001. Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano. Modificato ed integrato dal D.lgs 27/2002

Commento: I parametri esaminati risultano conformi al D.lgs 31/2001.

Il Responsabile del Laboratorio  
 Dott. Salvatore Vetro  
 Ordine Nazionale dei Biologi Iscrizione n. 5854

Comune di Montevago Prot. n. 2399 del 13-03-2017 arrivo